

YUKSELEN

TARIM MAKİNELERİ



ÜRÜN KATALOĞU / PRODUCT CATALOGUE

www.yukselearim.com.tr

HAKKIMIZDA

Yükselen Tarım, modern tarımın ihtiyaçlarına uygun yenilikçi makine ve ekipman çözümleri sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Çiftçilerimizin iş yükünü azaltan, verimliliği artıran ve sahada maksimum performans sağlayan ürünler geliştirerek tarımsal üretime değer katıyoruz.

Güçlü ve dayanıklı ürün anlayışımız, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet yaklaşımımız ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan satış ağıımız ile sektörümüzde güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

Yükselen Tarım olarak, teknolojiyi ve tecrübeyi bir araya getirerek tarımda sürdürülebilir ve verimli bir geleceğe katkı sağlamaya devam ediyoruz.



Modern çözümlerimizle üretim süreçlerinizi hızlandırır, maksimum verim elde etmenizi sağlarız. Her koşulda daha fazla çıktı ve sürdürülebilir tarımsal başarı sunarız.



Zorlu saha şartlarına uygun, uzun ömürlü ve sağlam ekipmanlar üretiriz. Güven veren yapımızla kesintisiz ve sorunsuz çalışma deneyimi sunarız.



Satış sonrası hızlı ve etkili servis hizmetimizle her zaman yanınızdayız. Kesintisiz destek anlayışımızla işinizin sürekliliğini garanti altına alırız.



YK 3000 - 3MT

Ürün Modeli	YK 3000 mt
Kova Tip	Sabit
Kaldırma	3800
Boşaltma	3500
Kova	800 kg

Yüksek taşıma kapasitesi ve sağlam yapısıyla YK 3000 MT, ağır saha koşullarında maksimum verimlilik sunmak üzere tasarlanmıştır. 3800 kg boşaltma ve 3500 kg yükleme kapasitesi ile yoğun iş temposunda dahi güçlü performansını korur.

800 kg'lık dayanıklı kova yapısı ve sabit konstrüksiyonu sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlarken, traktör arkasında güvenli ve dengeli çalışma imkânı sunar. Tarımsal operasyonlarda hız, güç ve dayanıklılığı bir arada isteyenler için ideal bir çözümdür.

YK 3000 - 3MT

Ürün Modeli	YK 3000 mt
Kova Tip	Açılır
Kaldırma	3800
Boşaltma	3500
Kova	1000 kg

Geliştirilmiş yapısı ve arka açılır kova sistemi ile YK 3000 MT, yükleme ve boşaltma süreçlerinde maksimum pratiklik ve hız sunar. 3800 kg boşaltma ve 3500 kg taşıma kapasitesi ile yoğun saha şartlarında yüksek performans sağlar.

1000 kg'lık güçlendirilmiş kova yapısı, ağır yüklerde dahi dayanıklılığını korurken, arka açılır mekanizması sayesinde kontrollü ve zahmetsiz boşaltma imkânı sunar. Verimlilik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren profesyonel bir çözüm.



YK 5000 - 5MT

Ürün Modeli	YK 5000 5 mt
Kova Tip	Sabit
Kaldırma	5800
Boşaltma	5500
Kova	1000 kg

Yüksek kapasite ve üstün güç gerektiren saha koşulları için tasarlanan YK 5000, profesyonel kullanımda maksimum performans sunar. 5800 kg kaldırma ve 5500 kg boşaltma kapasitesi ile ağır yüklerde dahi kesintisiz ve güvenilir çalışma sağlar.

5 metre sabit yapısı ve 1000 kg'lık dayanıklı kova tasarımı sayesinde geniş çalışma alanı ve uzun ömürlü kullanım avantajı sunar. Güç, denge ve verimliliği bir araya getiren YK 5000, yoğun tarımsal operasyonlar için güçlü bir çözüm ortağıdır.

**YK 5000 - 5MT**

Ürün Modeli	YK 5000 5mt
Kova Tip	Açılır
Kaldırma	5800
Boşaltma	5500
Kova	1200 kg

Yüksek kapasiteli saha çalışmaları için geliştirilen YK 5000, arka açılır kova sistemi ile yükleme ve boşaltma süreçlerinde maksimum hız ve kontrol sağlar. 5800 kg kaldırma ve 5500 kg boşaltma kapasitesi ile en ağır işlerde dahi üstün performans sunar.

5 metre sabit yapısı ve 1200 kg'lık güçlendirilmiş kova tasarımı, zorlu koşullarda dayanıklılığı artırırken, arka açılır mekanizma sayesinde pratik ve zahmetsiz boşaltma imkânı sunar. Güç, verimlilik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren profesyonel bir çözüm.



Kazansız Taş Toplama Makinası

Ürün Modeli	Kazansız
Ölçüler	2200 x 2900 x 1100 cm
Ağırlık	660 kg
Kapasite	1700 kg

Tarla yüzeyindeki taşların hızlı ve etkili şekilde temizlenmesi için tasarlanan bu makine, ekim öncesi hazırlık süreçlerinde maksimum verimlilik sağlar. 1700 kg kapasitesi ile geniş alanlarda kısa sürede yüksek performans sunar.


2200 x 2900 x 1100 ölçülerindeki kompakt yapısı ve 660 kg'lık dengeli ağırlığı sayesinde farklı arazi koşullarında kolay kullanım imkânı sağlar. Tarım ekipmanlarını koruyan ve toprak işleme kalitesini artıran ideal bir çözümdür.

**Kazanlı Taş Toplama Makinası**

Ürün Modeli	Kazanlı
Ölçüler	2200 x 4900 x 1500
Ağırlık	1800 kg
Kapasite	4000 kg

Geniş arazilerde yoğun taş temizliği için geliştirilen kovalı taş toplama makinası, yüksek kapasitesi ve güçlü yapısıyla saha çalışmalarında maksimum verimlilik sağlar. Kovalı sistemi sayesinde toplanan taşları doğrudan depolayarak hızlı ve pratik çalışma imkânı sunar.

2200 x 4900 x 1500 ölçüleri ve 1800 kg'lık sağlam gövdesi ile zorlu arazi koşullarında üstün dayanıklılık gösterirken, 4000 kg kapasitesi ile büyük alanlarda kesintisiz ve yüksek performanslı çalışma sağlar. Profesyonel tarımsal operasyonlar için güçlü ve güvenilir bir çözümdür.



Taş Toplama - Heybet



Hidrolik Çeki Aparatı (HÇA)

Devrim niteliğinde bir yenilik olan hidrolik çeki aparatı (HÇA) , makinenin hareketini çeki okundan değil hidrolik kollardan almasına olanak sağlıyor. Hidrolik kolların verdiği dikey hareket kabiliyeti makinenin toprak yüzeyinden daha derine inmesini ve bu sayede çok daha yüksek performans sergilemesini kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra hidrolik kollardan alınan hareket yükün eşit dağılımına ve daha az güç sarfederek daha az yakıt tüketimine imkan veriyor.



Palet

Dünyada sadece Yüksel Tarım'ın kullandığı, standartların dışında, balata ve yaylarla desteklenen palet sistemi; anormal büyüklükte taşların makinenize zarar vermesine engel olur. Sizi yüksek bakım maliyetlerinden kurtaran bu sistem, çok büyük taşlarda kendini korumaya alarak hasarın önüne geçer.



Depo

Kaliteli malzemeden üretilen depo ağır yüklerde bile deforme olmadan çalışmasının yanı sıra, tasarım şekline bağlı olarak boşaltım esnasında daha yükseğe erişebilmek için hidrolik liflerle donatılmış bir yapıya sahiptir.



Ön Liftler ve Otomatik

Arazide karşılaşılabileceğiniz anormal yükseltelerde makinenin zarar görmemesi için geliştirilen bu sistem ön liftler aracılığıyla makinenin ağız kısmını 1 metreye kadar kaldırarak yükseltiden güvenle geçmesini sağlıyor.



Teknik Özellikler

Makine Uzunluğu (A)	4500	Makine Genişliği (B)	2140
Makine Yüksekliği (C)	2300	Boşaltma Yüksekliği	2100
İş Genişliği (D)	1400	Çalışma Derinliği	200
Izgara Genişliği (E)	1235	Izgara Boyu	880
Izgaralar Arası Mesafe (F)	30	Izgara Açısı	37
Izgara Sayısı	22	Depo Kapasitesi	2000
Depo Genişliği	1210	Depo Açısı	15
Palet Genişliği	1240	Palet Çapı	1400
Palet Parmak Sayısı	42	Palet Dolap Sayısı	3
Makine Ağırlığı	2700	Boşaltma Yüksekliği	2100
Makine Yüksekliği (C)	2300	Boşaltma Yüksekliği	2100
Makine Yüksekliği (C)	2300	Boşaltma Yüksekliği	2100

Taş Toplama - Derman



Hidrolik Çeki Aparatı (HÇA)

Devrim niteliğinde bir yenilik olan hidrolik çeki aparatı (HÇA) , makinenin hareketini çeki okundan değil hidrolik kollardan almasına olanak sağlıyor. Hidrolik kollardan aldığı dikey hareket kabiliyeti makinenin toprak yüzeyinden daha derine inmesini ve bu sayede çok daha yüksek performans sergilemesini kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra hidrolik kollardan alınan hareket yükün eşit dağılımına ve daha az güç sarfederek daha az yakıt tüketimine imkan veriyor.



Palet

Dünyada sadece Yüksel Tarım'ın kullandığı, standartların dışında, balata ve yaylarla desteklenen palet sistemi; anormal büyüklükte taşların makinenize zarar vermesine engel olur. Sizi yüksek bakım maliyetlerinden kurtaran bu sistem, çok büyük taşlarda kendini korumaya alarak hasarın önüne geçer.



Depo

Kaliteli malzemeden üretilen depo ağır yüklerde bile deforme olmadan çalışmasının yanı sıra, tasarım şekline bağlı olarak boşaltım esnasında daha yükseğe erişebilmek için hidrolik liflerle donatılmış bir yapıya sahiptir.



Ön Liftler ve Otomatik

Arazide karşılaşılabileceğiniz anormal yükseltilerde makinenin zarar görmemesi için geliştirilen bu sistem ön liftler aracılığıyla makinenin ağız kısmını 1 metreye kadar kaldırarak yükseltiden güvenle geçmesini sağlıyor.



Teknik Özellikler

Makine Uzunluğu (A)	5010	Makine Genişliği (B)	2440
Makine Yüksekliği (C)	2550	Boşaltma Yüksekliği	2500
İş Genişliği (D)	1750	Çalışma Derinliği	300
Izgara Genişliği (E)	1530	Izgara Boyu	890
Izgaralar Arası Mesafe (F)	30	Izgara Açısı	35
Izgara Sayısı	28	Depo Kapasitesi	6000
Depo Genişliği	1500	Depo Açısı	15
Palet Genişliği	1535	Palet Çapı	1485
Palet Parmak Sayısı	64	Palet Dolap Sayısı	8
Makine Ağırlığı	3750	Kuyruk Mili Devri	540
Palet Devri	90	Lastik Ebatları	12,5/80-18
Minimum Güç Gereksinimleri	90	Depo Hacmi	2,95 m³

Taş Toplama - Emek



Hidrolik Çeki Aparatı (HÇA)

Devrim niteliğinde bir yenilik olan hidrolik çeki aparatı (HÇA) , makinenin hareketini çeki okundan değil hidrolik kollardan almasına olanak sağlıyor. Hidrolik kolların verdiği dikey hareket kabiliyeti makinenin toprak yüzeyinden daha derine inmesini ve bu sayede çok daha yüksek performans sergilemesini kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra hidrolik kollardan alınan hareket yükün eşit dağılımına ve daha az güç sarfederek daha az yakıt tüketimine imkan veriyor.



Palet

Dünyada sadece Yüksel Tarım'ın kullandığı, standartların dışında, balata ve yaylarla desteklenen palet sistemi; anormal büyüklükte taşların makinenize zarar vermesine engel olur. Sizi yüksek bakım maliyetlerinden kurtaran bu sistem, çok büyük taşlarda kendini korumaya alarak hasarın önüne geçer.



Depo

Kaliteli malzemeden üretilen depo ağır yüklerde bile deforme olmadan çalışmasının yanı sıra, tasarım şekline bağlı olarak boşaltım esnasında daha yükseğe erişebilmek için hidrolik liflerle donatılmış bir yapıya sahiptir.



Ön Liftler ve Otomatik

Arazide karşılaşılabileceğiniz anormal yükseltelerde makinenin zarar görmemesi için geliştirilen bu sistem ön liftler aracılığıyla makinenin ağız kısmını 1 metreye kadar kaldırarak yükseltiden güvenle geçmesini sağlıyor.



Teknik Özellikler

Makine Uzunluğu (A)	5350	Makine Genişliği (B)	2900
Makine Yüksekliği (C)	2900	Boşaltma Yüksekliği	2900
İş Genişliği (D)	2000	Çalışma Derinliği	300
Izgara Genişliği (E)	1770	Izgara Boyu	1070
Izgaralar Arası Mesafe (F)	30	Izgara Açısı	35
Izgara Sayısı	33	Depo Kapasitesi	8000
Depo Genişliği	1750	Depo Açısı	15
Palet Genişliği	1770	Palet Çapı	1680
Palet Parmak Sayısı	80	Palet Dolap Sayısı	8
Makine Ağırlığı	4500	Kuyruk Mili Devri	540
Palet Devri	90	Lastik Ebatları	16/70-20
Minimum Güç Gereksinimleri	100	Depo Hacmi	4,1 m ³

Taş Toplama - Sebat



Hidrolik Çeki Aparatı (HÇA)

Devrim niteliğinde bir yenilik olan hidrolik çeki aparatı (HÇA) , makinenin hareketini çeki okundan değil hidrolik kollardan almasına olanak sağlıyor. Hidrolik kollardan aldığı dikey hareket kabiliyeti makinenin toprak yüzeyinden daha derine inmesini ve bu sayede çok daha yüksek performans sergilemesini kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra hidrolik kollardan alınan hareket yükün eşit dağılımına ve daha az güç sarfederek daha az yakıt tüketimine imkan veriyor.



Palet

Dünyada sadece Yüksel Tarım'ın kullandığı, standartların dışında, balata ve yaylarla desteklenen palet sistemi; anormal büyüklükte taşların makinenize zarar vermesine engel olur. Sizi yüksek bakım maliyetlerinden kurtaran bu sistem, çok büyük taşlarda kendini korumaya alarak hasarın önüne geçer.



Depo

Kaliteli malzemeden üretilen depo ağır yüklerde bile deforme olmadan çalışmasının yanı sıra, tasarım şekline bağlı boşaltım esnasında daha yükseğe erişebilmek için hidrolik liflerle donatılmış bir yapıya sahiptir.



Ön Liftler ve Otomatik

Arazide karşılaşılabileceğiniz anormal yükseltilerde makinenin zarar görmemesi için geliştirilen bu sistem ön liftler aracılığıyla makinenin ağız kısmını 1 metreye kadar kaldırarak yükseltiden güvenle geçmesini sağlıyor.



Teknik Özellikler

Makine Uzunluğu (A)	5000	Makine Genişliği (B)	2440
Makine Yüksekliği (C)	2400	Boşaltma Yüksekliği	2350
İş Genişliği (D)	1750	Çalışma Derinliği	300
Izgara Genişliği (E)	1530	Izgara Boyu	890
Izgaralar Arası Mesafe (F)	30	Izgara Açısı	35
Izgara Sayısı	28	Depo Kapasitesi	4000
Depo Genişliği	1500	Depo Açısı	15
Palet Genişliği	1535	Palet Çapı	1485
Palet Parmak Sayısı	64	Palet Dolap Sayısı	8
Makine Ağırlığı	3550	Kuyruk Mili Devri	540
Palet Devri	90	Lastik Ebatları	12,5/80-18
Minimum Güç Gereksinimleri	80	Depo Hacmi	2,55 m ³

Taş Toplama - Kısmet



Hidrolik Çeki Aparatı (HÇA)

Devrim niteliğinde bir yenilik olan hidrolik çeki aparatı (HÇA) , makinenin hareketini çeki okundan değil hidrolik kollardan almasına olanak sağlıyor. Hidrolik kolların verdiği dikey hareket kabiliyeti makinenin toprak yüzeyinden daha derine inmesini ve bu sayede çok daha yüksek performans sergilemesini kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra hidrolik kollardan alınan hareket yükün eşit dağılımına ve daha az güç sarfederek daha az yakıt tüketimine imkan veriyor.



Palet

Dünyada sadece Yüksel Tarım'ın kullandığı, standartların dışında, balata ve yaylarla desteklenen palet sistemi; anormal büyüklükte taşların makineye zarar vermesine engel olur. Sizi yüksek bakım maliyetlerinden kurtaran bu sistem, çok büyük taşlarda kendini korumaya alarak hasarın önüne geçer.



Depo

Kaliteli malzemeden üretilen depo ağır yüklerde bile deforme olmadan çalışmasının yanı sıra, tasarım şekline bağlı olarak boşaltım esnasında daha yükseğe erişebilmek için hidrolik liflerle donatılmış bir yapıya sahiptir.



Ön Liftler ve Otomatik

Arazide karşılaşılabileceğiniz anormal yükseltelerde makinenin zarar görmemesi için geliştirilen bu sistem ön liftler aracılığıyla makinenin ağız kısmını 1 metreye kadar kaldırarak yükseltiden güvenle geçmesini sağlıyor.



Teknik Özellikler

Makine Uzunluğu (A)	4500	Makine Genişliği (B)	2140
Makine Yüksekliği (C)	2300	Boşaltma Yüksekliği	2100
İş Genişliği (D)	1400	Çalışma Derinliği	200
Izgara Genişliği (E)	1235	Izgara Boyu	880
Izgaralar Arası Mesafe (F)	30	Izgara Açısı	37
Izgara Sayısı	22	Depo Kapasitesi	3000
Depo Genişliği	1210	Depo Açısı	15
Palet Genişliği	1240	Palet Çapı	1400
Palet Parmak Sayısı	42	Palet Dolap Sayısı	3
Makine Ağırlığı	2700	Boşaltma Yüksekliği	2100
Makine Yüksekliği (C)	2300	Boşaltma Yüksekliği	2100
Makine Yüksekliği (C)	2300	Boşaltma Yüksekliği	2100



Balya Ataşmanı

Ürün Adı	Balya Ataşmanı
Kapasite	1000 kg
Kova Genişliği	1800 mm

Balya taşıma ve istifleme işlemlerini hızlı, güvenli ve pratik hale getirmek için tasarlanan balya ataşmanı, saha çalışmalarında maksimum verimlilik sağlar. 1000 kg taşıma kapasitesi ile yoğun iş temposunda dahi güçlü performans sunar.


1800 mm genişliğindeki kova yapısı sayesinde farklı boyutlardaki balyaların kolayca kavranmasını ve dengeli şekilde taşınmasını sağlar. Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunarken, tarımsal operasyonlarda hız ve iş gücü tasarrufu sağlayan ideal bir çözümdür.

Balya Şişi

Ürün Adı	Balya Şişi
Kapasite	1000 Kg

Balya taşıma işlemlerinde pratiklik ve güvenliği bir araya getiren balya şişi, güçlü yapısıyla saha çalışmalarında yüksek verimlilik sağlar. 1000 kg taşıma kapasitesi ile ağır balyaları kolaylıkla kaldırır ve taşır.

4 adet dayanıklı şiş (diş) yapısı sayesinde balyaları sağlam bir şekilde kavrayarak kayma ve düşme riskini minimuma indirir. Uzun ömürlü ve sağlam konstrüksiyonu ile yoğun kullanım koşullarında güvenilir bir performans sunar.



Pancar Kovası

Ürün Modeli	Pancar Kovası
Kapasite	1100 Kg
Kova Genişliği	1800 mm

Hasat sonrası pancar ve benzeri ürünlerin taşınması için özel olarak tasarlanan pancar kovası, ürünlere zarar vermeden güvenli ve hızlı yükleme imkânı sunar. 1100 kg taşıma kapasitesi ile saha çalışmalarında yüksek verimlilik sağlar.

1800 mm genişliğindeki kova yapısı sayesinde geniş hacimli yükleri kolayca kavrar ve dengeli şekilde taşır. Dayanıklı konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kullanım sunarken, tarımsal operasyonlarda hız ve iş gücü tasarrufu sağlayan etkili bir çözümdür.

YUKSELEN

TARIM MAKİNELERİ

YUKSELEN
TARIM MAKİNELERİ



Fevzi akmak mahallesi, Őehit Ayhan Kaya Caddesi,
No:8/C Karatay, Konya, Turkey 42100

+90 532 171 87 62 www.yukselentarim.com.tr